



آٹزم فزیشن ہینڈبک

HANS Help
Autism
Now
Society
Registered 501c3non-profit
www.helpautismnow.com

ایک فزیشن کے لئے کسی بچے کے آٹزم کی تشخیص کافی مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب برمحل تصاویر اور آسان وضاحتوں سے مالا مال ہے اور اس مناسبت سے فزیشن اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے ایک موثر آلہ ہے۔ ہیلپ آٹزم ناؤ سوسائٹی اور آٹزم سوسائٹی کا شکریہ کہ انہوں نے مشترکہ طور پر ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو آٹزم کی جلد نشاندہی کے لئے تمام لوگوں کے لئے کارآمد ہے

ڈاکٹر وینڈی ایڈورڈ ماہر طفلیات

میں نے آٹزم فزیشن ہینڈبک کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں پیش کی گئی معلومات بہت واقعی بہت صحیح ہیں، بڑے تخلیقی انداز میں پیش کی گئی ہیں اور فزیشن (علاج معالجہ)، تعلیمی ماہرین اور بچوں کی نگہداشت کرنے والوں کے ایک بصری امداد ہے

ڈاکٹر سوزان لیویس کلینکل پروفیسر، یونورسٹی آف برٹش کولمبیا

فراخدا لائے امداد اور انتھک محنت کی بدولت ہیلپ آٹزم ناؤ سوسائٹی اور آٹزم سوسائٹی اس اہم کو سرحد کے شمال میں متعارف کرانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ کتاب کے آخر میں دی ہوئی کینیڈین اور غیرملکی وسائیل کی فہرست کی وجہ سے بلاشبہ یہ ہینڈ بک ہزاروں گھرانوں کو وہ امداد حاصل کرنے میں مدد دے گی جس کی انہیں ضرورت ہے

لارا مالہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آٹزم کینیڈا فاؤنڈیشن

HANS is dedicated to helping families by supporting physicians and other professionals in the early recognition, diagnosis and treatment of autism.

Contact us: info@helpautismnow.com

Address: 4742 Liberty Road South, # 198,

Salem OR 97302

For helpful information; Check out our website

www.helpautismnow.com



فہرستِ مضامین

عنوان صفحہ

۱	فہرستِ مضامین
۲	بدیہ تشکر
۳	CHAT پوسٹر
۴-۵	CHAT سکریننگ ٹول
۶- ۲۳	رویہ کی علامات۔ تصویری رہنما ٹی
۸-۷	سماجی مسائل
۹	باہمی گفتگو کے مسائل
۱۰-۱۳	عجیب و غریب رویہ۔ مکرر حرکات
۱۴-۱۵	حرکات وسکنات کے مسائل
۱۶	اعصاب پر زیادہ دباؤ
۱۷-۱۹	حساسی مسائل
۲۰	خود کو نقصان پہنچانا
۲۱-۲۳	تحفظ کے مسائل
۲۴	مریضانہ صورتِ حال معدے اور باضمے کے مسائل
۲۵	نیند میں خلل ، درد کا احساس، دورے پڑنا
۲۶	آٹزم کے اثرات گھرانے پر
۲۷	ابتدائی تعلیمی مداخلت کا کردار
۲۸	ممکنہ حوا لہ جات کی فہرست
	آٹزم سے متاثر بچوں کے دفتری دورے کو زیادہ سے
۲۹-۳۳	زیادہ کارآمد بنانے کے لئے
۳۴-۳۶	مددگار ویب سائٹس

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

کیا ۱۸ ماہ کی عمر میں آپ کا بچہ



۱۔ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور اگر آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہے تو اس طرف اشارہ کرتا ہے

۲۔ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے



۳۔ خود سے کوئی فرضی یا خیالی کھیل کھیلتا ہے



اگر آپ کے جواب **نہی** میں ہیں تو آپ کے بچے کو **اٹزم** ہو سکتا ہے۔ برائے مہربانی اپنے فزیشن کو آج ہی خبردار کریں

Based on CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

CHAT نوزائیدہ بچوں میں اٹزم کی چیک لسٹ

صفحہ ۱ - (۱۸ ماہ کے دورے میں بھرنا ہے)

سیکشن الف - والدین کو مکمل کرنا ہے

- ۱۔ کیا آپ کا بچہ آپ کے گھٹنوں پر اچھلنا، کودنا یا جھلایا جانا پسند کرتا ہے؟
ہاں نہ
- ۲۔ کیا آپ کا بچہ دوسروں میں دلچسپی لیتا ہے
ہاں نہ
- ۳۔ کیا آپ کا بچہ اوپر (بلندی) چڑھنا مثلاً سیڑھیاں چڑھنا پسند کرتا ہے
ہاں نہ
- ۴۔ کیا آپ کا بچہ چھین چھپائی یا پیکا بو جیسے کھیلوں میں دلچسپی لیتا ہے
ہاں نہ
- ۵۔ کیا آپ کا بچہ نے کبھی کسی فرضی کھیل کھیلنے کی کوشش کی
مثلاً کسی کھلونے سے چائے کا کپ
ہاں نہ
- ۶۔ کیا آپ کا بچہ نے کبھی اپنی شہادت کی انگلی سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کچھ پوچھا
ہاں نہ
- ۷۔ کیا آپ کا بچہ نے کبھی اپنی شہادت کی انگلی سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا
ہاں نہ
- ۸۔ کیا آپ کا بچہ چھوٹے کھلو نوں سے صحیح طریقے سے کھیلتا ہے
(مثلاً کار، اینٹیں) یا انہیں منہ میں ڈالنے، گھمانے اور گرانے میں لگا رہتا ہے
ہاں نہ
- ۹۔ کیا آپ کا بچہ کبھی کوئی چیز آپ (والدین) کو دکھانے کے لئے لایا
ہاں نہ

سیکشن ب۔ فزیشن یا ہیلتھ کیئر والے کے لئے

- ۱۔ ملاقات کے دوران کیا بچے نے آپ کے ساتھ آنکھ ملانی
ہاں نہ
- ۲۔ بچے کی توجہ حاصل کرنے کے لئے جب آپ نے کمرے میں موجود اسے کوئی دلچسپ چیز دکھائی اور کہا وہاں ایک کھلونا ہے۔ آپ بچے کا چہرہ دیکھیں۔ کیا بچے نے ادھر دیکھا جدھر آپ نے اشارہ کیا تھا
ہاں نہ
- ۳۔ بچے کو متوجہ کریں اور اسے ایک کھلونے کا چھوٹا کپ اور چائے دانی دیں اور کہیں کیا آپ میرے لئے ایک چائے کا کپ بنا سکتے ہیں۔ کیا بچے نے فرضی طور سے آپ کے لئے چائے بنائی ، آپ نے پی
ہاں نہ
- ۴۔ آپ بچے سے پوچھیں لائٹ کدھر ہے؟ یا مجھے لائٹ دکھائیں۔ کیا بچی اپنی شادت کی انگلی سے ادھر اشارہ کرتا ہے جدھر لائٹ ہے
ہاں نہ
- ۵۔ کیا بچہ کھلانے کی اینٹوں سے مینار بنا سکتا ہے؟ (اگر ہاں تو کتنا؟)
ہاں نہ

ب ۲۔ اپنے اندراج میں اس سوال پر ہاں درج کرنے کے لئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے نے فقط آپ کے ہاتھ کی طرف ہی نہیں دیکھا بلکہ حقیقتاً اس سمت میں اور اس شے کی طرف دیکھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے

ب ۳۔ اگر آپ کے پاس کسی اور فرضی کھیل مثال ہے تو اس اٹزم کو ہاں کریں

ب ۴۔ اگر وہ لائٹ کا مطلب نہیں سمجھتا تو اسے ٹیڈی کہاں ہے کہ ساتھ کسی

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

CHAT نوزائیدہ بچوں میں اٹزم کی چیک لسٹ ۔

صفحہ ۲

کلیدی نکات

حصہ الف

الف ۵۔ فرضی کھیل
الف ۷۔ کسی موجود شے کی طرف اشارے سے توجہ دلانا

حصہ ب

ب ۲۔ نکتہ فہمی
ب ۳۔ اداکاری کرنا
ب ۴۔ نکتہ اٹھانا

ثانوی نکات

حصہ الف

الف ۱۔ اودھم بازی بڑیونگ
الف ۲۔ سماجی دلچسپی
الف ۳۔ پکڑ اور گرفت میں بہتری
الف ۴۔ سماجی کھیل
الف ۶۔ ابتدائی لازمی اشارہ بازی
الف ۸۔ فعال کھیل
الف ۹۔ دکھانا

حصہ ب

ب ۱۔ آنکھیں چار کرنا
ب ۵۔ مینار یا اینٹیں

خطرات کی تفویض

انتہائی خطرناک برائے اٹزم گروپ
فیل۔ (الف ۵، الف ۷، ب ۳ اور ب ۴، جواب نہیں دئے)
متوسط خطرہ رائے اٹزم گروپ
فیل الف ۷، ب ۴ (لیکن انتہائی خطرناک نہیں)
کم خطرہ رائے اٹزم گروپ
دونوں خطرے والے گروپ میں نہیں

انتظامیہ کی سفارشات

زیادہ خطرہ والا گروپ
نشو و نما کے کلینک اور ایس ای ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کریں (محکمہ برائے تعلیمی سہولیات)
درمیانی درجہ کا خطرہ والا گروپ
کم شبہات۔ ایک ماہ میں دوبارہ جانچ کریں
کم خطرہ والا گروپ
اگر کوئی جواب نہیں میں بے تو دوبارہ ایک ماہ میں جانچ کریں

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

روپہ اور آٹزم کی علامات

سماجی

بات چیت

عجیب و غریب ، مکرر طرزِ عمل


موٹر

حساسیت کا دباؤ

حساسیت

خود کو زخمی کرنا

ذاتی تحفظ



HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

سماجی مسائل

دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں عدم دلچسپی



بھائی بہنوں کے ساتھ
لڑائی جھگڑا



پالنے میں بیٹھے ہوئے
کسی کو مدد کے لئے بلانے
کے بجائے خود ہی روتے
دھوتے رہنا



ماں باپ کے گھر میں آنے
جانے کی پرواہ نہ کرنا

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

سماجی مسائل

مل جل کر کھیلے جانے والے
کھیلوں جیسے پیکا بو اور دیگر
کھیلوں میں اکثر عدم دلچسپی



تھامنے ، چمٹانے اور چومے جانے میں
والدین کے ساتھ اکثر سخت مزاحمت



جب کوئی آئے اور اٹھائے تو پالنے میں
لیٹے ہوئے بازوؤں کا بلند نہ کرنا

رویہ اور آٹزم کی علامات

باہمی گفتگو کے مسائل

آٹزم والے بچے اکثر اپنے ماحول سے بیگانہ ہوتے ہیں اور انہیں دوسروں سے آنکھیں چار کرنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ نتیجتاً یہ لگتا ہے کہ انہیں باہمی گفتگو یا بات چیت میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے۔

جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ والدین کا ہاتھ پکڑ کر اس چیز پر رکھتا ہے جو اسے چاہئے ہوتی ہے۔ اس طرح وہ انہیں کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کے بچے اپنی ضروریات الفاظ کے بجائے اشارے کنائے سے اس کا اظہار کرتے ہیں



ماحول سے
بیگانگی



آنکھیں چار کرنے سے کترانا

ہاتھ پکڑ کر مطلوبہ شے پر
رکھنا



HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

عجیب وغریب . مکرر حرکات



باتھوں کو گھمانا



چہت کے پنکھے کو
نکتے رہنا

گول گول گھومنا



کھلونا کارو ں کی قطار بنانا



HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit
www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

عجیب وغریب . مکرر حرکات



کھلونوں میں تو کوئی
دلچسپی نہ دکھائے لیکن دیگر
چیزوں مثلاً سپیس بیٹر سے

سورج کی روشنی میں
دھاگوں کو علیحدہ کرے



کھلونوں کیساتھ تو باقاعدہ نہ کھیلتے
، لیکن کھلونے کی کسی ایک چیز
جیسے پھنیے کو چکر دیتا رہے



HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit


www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

عجیب وغریب . مکرر حرکات



بیٹھے ہوئے جھولنا



لائٹ سوئچ کو جلانے
بجھانے کا خط



غیر معمولی چیزوں جیسے
کپڑے، گدے اور پردے کھانا



آنکھوں کے سامنے
انگلیاں گھمانا

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit
www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

عجیب وغریب . مکرر حرکات

جسم پر گہرے دباؤ
ڈالنے والے طریقے
ڈھونڈنا



عجیب سی شکلیں
بنانا

جسم پر گہرے اثرات ڈالنے
والے طریقے ڈھونڈنا



HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit
www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

حرکات وسکنات کی مشکلات

آٹزم والے بچے اپنے بدن کو حرکت دینے میں کمزوری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کچھ میں کسی شعبہ میں امتیازی صلاحیت ہو سکتی ہے تاہم دوسرے شعبہ میں کارکردگی خراب ہو سکتی ہے




غیر موثر گرفت



ہم آہنگی میں کمی



پنجوں پر چلنا



گہرائی کے اندازے میں کمی

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

حرکات و سکنات کی مشکلات

گو کہ اکثر بچے جو عمومی حرکات و سکنات میں اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹرائی سائیکل چلانے اور ٹرک پر سوار ہونے جیسے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرسکتے ہیں

غیر
معمولی
توازن



یا



لڑکھڑانا

ٹرائی سائیکل یا ٹرک پر سوار
نہ ہو سکا



گڈبڑانا


HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

رویہ اور اٹزم کی علامات

اعصاب پر زیادہ دباؤ



ایک اٹزم والے بچے کے لئے موسیقی، شور و غل، خاکے، نئے تجربات اور نئے ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ جتنے زیادہ اعصابی واقعات ہونگے، اسی مناسبت سے بچے کے پھرنے کے امکانات ہونگے

رویہ اور آٹزم کی علامات

حساسی مسائل

بال کٹوانے میں انتہائی مشکل



سیٹ بیلٹ کی
بندش کو برداشت نہ

نئے تجربات مثلاً سال گرہ کی موم
بتیاں اور غباروں کو برداشت نہ کرنا



نہلانا تقریباً ناممکن

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit
www.helpautismnow.com

رویہ اور اٹزم کی علامات

حساسی مسائل

عام گھریلو بو پر چھینکنا



موسیقی کو برداشت کرنے
میں مشکلات



کچھ چیزوں کو اپنے
چہرے کے نزدیک
گھمانا



بعض دفعہ بہراپن محسوس ہونا ،
اونچی آوازوں پر بھی دھیان نہ دیا
لیکن دیگر اوقات میں نارمل نظر آنا

رویہ اور آٹزم کی علامات

حساسی مسائل



سرديوں ميں باہر کے

بھاری کپڑے پہننے ميں مشکلات

کپڑے بدلوانے
ميں مزاحمت
کرنا



خود اپنے کپڑوں سے لیل
اور سلائی کو ادھیڑنا

گرمیوں ميں جاڑے کے
کپڑے پہننے پر
اصرار کرنا



رویہ اور آٹزم کی علامات

خود کو زخمی کرے والا رویہ



سر ٹکرانا

خود کو کاٹنا اور درد
محسوس نہ کرنا



کھال کو کھینچنا ،
ادھیڑنا



بالوں کے گچھے
کھینچنا




HANS Help
Autism
Now
Society


Registered 501c3non-profit
www.helpautismnow.com

روپہ اور آٹزم کی علامات

تحفظ کے مسائل



خطرے کا احساس نہ ہونا



HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

رویہ اور اٹزم کی علامات

تحفظ کے مسائل



اس صورتِ حال کو جانچ نہ سکتا جہاں
زخمی ہو سکتا ہو



HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

رویہ اور آٹزم کی علامات

تحفظ کے مسائل



اونچائی کا خوف نہ ہونا




مریضانہ صورتِ حال۔گیس اور آنتوں کی رکاوٹیں

ڈاکٹر ٹم بوئی جو بارورڈ یونیورسٹی اور لادڑ پروگرام، جنرل با سپیٹل، بوسٹن میں، گیس اور آنتوں کے امراض کا ماہر ہے، ایک ہزار سے زیادہ ایسے بچوں کی اینڈو سکوپس کر چکا ہے جن کو آٹزم ہے۔ اس نے پہلے ۴۰۰ سو بچوں کے معائنہ سے یہ دریافت کیا کہ ان بچوں میں دیگر عام بچوں کے مقابلے میں گیس اور آنتوں کی رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ ۲۰ فیصد ایسو فا جیٹیس ۱۲ فیصد گیسٹریٹیس ۱۰ فیصد ڈیوڈینیٹیس ۱۲ فیصد کولائٹیس ۵۵ فیصد لاکٹیس کی کمی

ایسی صورتِ حال میں گیس اور آنتوں کے ماہر سے
رابطہ کرنا ہی مناسب ہے




اسہال



غیر بضم شدہ غذا کی پاخانے میں
موجودگی



اپنے تئیں بہت سی غذاؤں سے
پرہیز یا حساسیت



قبض

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

نیند اور سونے کی مشکلات / درد کا احساس/ دورے پڑنا



نیند اور سونے کی مشکلات

بچے کئی دنوں تک بغیر نیند کی ضرورت محسوس کئے بغیر گزارا کر سکتے ہیں۔ دن اور رات میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں سونے میں اور سوئے رہنے میں مشکلات۔ محدود وقت جیسے زیادہ سے زیادہ ایک دو گھنٹے کی نیند۔



دورے پڑنا

بڑھتی عمر کے ساتھ دوروں کے ساتھ


درد کے ردعمل میں تبدیلی
درد کے ردعمل میں کمی یا بہت
زیادتی

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

اٹزم کے اثرات گھرانے پر



اٹزم کے شکار بچے کے ساتھ روز مرہ کے کام ناممکن -

ازدواجی اور بھائی بہنوں کے تعلقات میں کشیدگی۔ فیملی اور
بھائی بہنوں کی مشاورت اور مقامی مددگار گروپ سے رجوع کرنا

ابتدائی تعلیمی مداخلت کا کردار



مطالعاتی رپورٹ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ابتدائی اور ہر وقت تعلیمی مداخلت کے باعث بچے اور فیملی کے لئے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ ابتدائی اور ہر وقت تعلیمی مداخلت میں بچے کی تعلیم میں اسے اس بات کی توجہ دلانا کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، دھیان دینے کی صلاحیت، رویے کی نقالی اور بعد میں بچے کی بول چال میں بہتری کی کوششیں شامل کی جاسکتی ہیں




ابتدائی مداخلت (ای آئی) کی جانچ پڑتال کے بعد اگر بچے کی قدرتی نشوونما میں کسی تاخیر کا شبہ ہے تو فیملی ضروریات کے پیش نظر انہیں متعلقہ ماہرین سے رجوع کرنے کا مشورہ دیں۔ ابتدائی مداخلت میں سپیج تھراپی، اکیوپیشنل تھراپی اور فزیکل تھراپی شامل ہیں

خلاصہ برائے ممکنہ حوالہ جات

- ۱۔ ماہرِ طفل نشوونما
- ۲۔ تشخیص برائے ابتدائی مداخلت
- ۳۔ سماعت کی جانچ پڑتال
- ۴۔ گوبائی کا علاج
- ۵۔ جسمانی علاج
- ۶۔ اکوپیشنل تھراپی
- ۷۔ گیس اور آنتوں کا ماہرِ طفل (اگر بچے کو کو انتہائی درجے کا اسپہال، قبض / خون آلود پاخانہ / غیر بضم شدہ کھانا، یا اکثر الٹی ہوتی ہے)
- ۸۔ دماغی امراض کا ماہر (اگر دورے پڑتے ہوں)
- ۹۔ ماہرِ نفسیات / سائیکولوجسٹ برائے اطفال
- ۱۰۔ سوشل ورکر / فیملی کونسلر
- ۱۱۔ والدین کا مقامی مددگار گروپ



اٹزم سے متاثر بچے کے دفتری دورے کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لئے



ہم بطور فزیشن بنیادی طور
پر بیماروں سے نمٹنے کے
اہل ہیں

اٹزم والے بچے شائید ہی
بیمار نظر آتے ہوں، بلکہ
اکثر وہ بالکل نارمل نظر آتے
ہیں اور لگتا ہے کہ انہوں نے
بچوں سے متعلق تمام
سنگِ میل پار کر لئے ہیں



اس کے برخلاف وہ ایسے
پیش آئیں گے جیسے وہ
صرف اپنے والدین کے قابو
سے باہر ہیں

وہ اکثر اوقات کسی صورت
حال کی تبدیلی کی بہت
زیادہ مخالفت کرتے ہیں

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

ٹزم سے متاثر بچے کے دفتری دورے کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لئے

والدین سے پیشگی ٹیلی فون کانفرنس کرنے کے بارے

میں غور کریں

اس سے مندرجہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں :



۱. بچے کی مدد خلت کے بغیر آپ والدین سے مکمل کیس بسٹری پتہ کر سکتے ہیں


۲. آپ مستقبل کے دورے یا ملاقات کو زیادہ نتیجہ خیز اور آسان بنانے کے لئے والدین سے مشاورت کر سکتے ہیں

۳. والدین سے کہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ساتھ لائیں جسے وہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لئے بطور انعام (رشوت) استعمال کر سکتے ہوں

۴. اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے شائید بچے کا خون نکالنا پڑے، تو آپ ایک خوشبودرا کریم تجویز کرنے کے بارے میں سوچیں جسے والدین ملنے آنے سے پہلے استعمال کر سکیں

۵. والدین کو تجویز کریں کہ وہ بچے کو طب اور سماجی کہانیاں سنا کر تیار کریں جیسے ڈاکٹر سے ملاقات کرنے یا خون نکلوانے جانا

والدین کی بات سنیں



والدین اپنے بچے کو "پڑھنے" میں مہارت رکھتے ہیں۔

جہاں تک ممکن ہو، جسمانی علامات کو اسی طرح پرکھیں جیسے آپ ایک عام بچے کے ساتھ کرتے ہیں (اٹزم کو اپنے فیصلہ پر حاوی کئے بغیر)

HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

ٹرم سے متاثر بچے کے دفتری دورے کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لئے

چیک اپ روم کو تیار کریں



نرس یا میڈیکل اسسٹنٹ و الدین کی اعانت سے کمرے کی پیشگی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہیں

خاموش کمرہ

بغیر کھڑکی کا کمرہ

چکا چونڈ روشنی نہ ہو

موسیقی نہ ہو

اگر ضروری ہو تو ایسی تمام چیزیں ہٹا دیں جن کو بطور میزائیل یا ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہو۔

وقفہ انتظار کو مختصر کرنے کی کوشش کریں

غور کریں



اسے دن کی سب سے پہلی ملاقات رکھیں (دس منٹ پہلے تاکہ بچہ آنے کے بعد دیگر لوگوں کو نہ دیکھ سکے) اس کے ممکنہ ثمرات یہ ہیں

۱۔ بچے کے بیہر جانے کے خطرات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے

۲۔ کمرے میں موجود دوسری فیملیز کم سے کم متاثر ہوں

۳۔ والدین کے لئے شرمندگی

۴۔ انظار گاہ کو کم سے کم نقصان اگر ممکن ہو تو بچے کے لئے پہلے سے بذریعہ ٹیلیفون پیشگی بکنگ کر لیں


HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

ٹزم سے متاثر بچے کے دفتری دورے کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لئے

چیزیں ایسی نہ ہوں جیسی دکھائی دیتی ہیں



اس حقیقت کے باوجود کہ ایسے بچے بظاہر نظر انداز کئے ہوئے، مظالم کا شکار لگتے ہیں، تاہم ان باتوں پر غور کریں

خود کو نقصان پہنچانے والا انتہائی رویہ

درد کا محدود یا بالکل احساس نہ ہونا

خطرے کا ادراک نہ ہونا اور نہ یہ احساس کہ کس چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے

بہت زیادہ حساس مزاج جو حقیقتاً کسی بھی تبدیلی مثلاً نہانے دھونے یا لباس کی تبدیلی کی گنجائش نہیں چھوڑتی

غیر متوقع کی توقع کریں

ذاتی تحفظ کے لئے محتاط رہیں



اٹزم والے کچھ بچے اکثر یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے کہ آپ وہاں ان کی مدد کے لئے موجود ہیں، اس کے برعکس وہ آپ کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہیں وہ ایک لمحے پر سکون اور دوسرے لمحے بیچانی ہو سکتے ہیں اور

سر ٹکرا سکتے ہیں

کاٹ سکتے ہیں

ٹھوکر مار سکتے ہیں

تھوک سکتے ہیں

گھونسہ مار سکتے ہیں

بال کھینچ سکتے ہیں

بولٹ وغیرہ وغیرہ

بچے کی ذاتی حدود کی عزت کریں (یہ عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہو سکتی ہے)


HANS Help
Autism
Now
Society

Registered 501c3non-profit

www.helpautismnow.com

ٹزم سے متاثر بچے کے دفتری دورے کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لئے

محدود سمجھ بوجھ اور کم گوئی



کچھ بچے ڈزنی کی مکمل فلم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آزرده یا پریشان ہوں تو اپنا نام بتانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں

وہ کسی سنی ہوئی بات کو سمجھنے سے قاصر ہوسکتے ہیں

اٹزم کا اثر پوری فیملی پر غور کریں



جب بھی مناسب ہو رجوع کریں

بھائی بہنوں کی ورکشاپ

فیملی مددگار گروپ

ریسپانڈ کی خدمات

See pages 34, 35, and 36 for parent resources. See inside back cover for State Early Intervention Referral

HANS Help
Autism
Now
Society
Registered 501c3non-profit
www.helpautismnow.com